



WAWACOM

*spécialiste de
l'affichage dynamique*

FICHE TECHNIQUE TOTEM EXTÉRIEUR MURAL 49"

WWW.WAWACOM.FR



WAWACOM

✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE PAIEMENT


Écrans publicitaires numériques d'extérieur 49"



Écrans intégrés au design élégant façon tablette, conçus pour résister à toutes les conditions météo

Lisible en plein soleil

Grâce à leurs dalles professionnelles à ultra-haute luminosité (2 500cd/m²), ces écrans sont jusqu'à 10 fois plus lumineux qu'un téléviseur domestique et restent parfaitement lisibles, même en plein soleil.



2 500cd/m²

Panneau à gradation locale sur toute la surface

La gradation locale offre une qualité d'image exceptionnelle en adaptant la luminosité de façon dynamique sur l'ensemble de l'écran. Profitez d'un contraste saisissant, de noirs profonds et de couleurs éclatantes, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie et la chaleur générée—pour une efficacité optimale et une durabilité accrue,



-  4K Résolution
-  Résistant au vandalisme
-  Système avancé de contrôle de température
-  Verre antireflet
-  Capteur de luminosité ambiante
-  Film protecteur anti-UV
-  Support mural verrouillable en mode paysage ou portrait
-  Branchement instantané
-  Utilisation 24h/24 et 7j/7
-  Personnalisation disponible

Étanche aux intempéries

Conçus pour braver les éléments, ces écrans bénéficient d'une protection IP65 contre la pluie et la poussière. Ils intègrent également un revêtement imperméable sur toutes les cartes électroniques et des connecteurs AV surmoulés et étanches.


IP65

- 6** Résistance à la poussière
Protégé contre la poussière susceptible d'endommager l'équipement.
- 5** Résistance à l'eau
Protégé contre les projections d'eau venant de toutes directions.



Système avancé de régulation thermique

Pour prolonger la durée de vie de l'écran, le système de ventilation interne maintient une température idéale, quelles que soient les conditions extérieures. La climatisation intégrée peut être ajustée pour garantir un fonctionnement optimal dans tous les environnements.



Résistant au vandalisme

Dotés d'un boîtier en acier doux et d'une vitre en verre trempé thermiquement, ces écrans certifiés IK10 sont conçus pour résister aux chocs en milieu public. Les commandes et les entrées sont dissimulées pour empêcher toute manipulation non autorisée.


IK10

- 10** Résistance aux chocs
Protégé contre les impacts jusqu'à 20 joules.



Verre anti-reflet et protection UV

La vitre frontale spécialement traitée diffuse la lumière du soleil pour une visibilité optimale, même en plein jour. Un revêtement UV de pointe réduit la chaleur interne jusqu'à 71 %, diminuant les besoins de refroidissement, améliorant l'efficacité et prolongeant la durée de vie de l'écran.



Option de mise à niveau réseau

Le lecteur multimédia Android intégré permet d'actualiser facilement le contenu affiché via USB. Vous pouvez aussi opter pour une mise à niveau réseau sans matériel additionnel afin d'accéder à notre logiciel CMS sur le cloud, ou installer un autre logiciel si besoin.



Compartiment sécurisé

Si vous souhaitez connecter l'écran à une source externe, un espace est prévu pour intégrer un petit PC ou lecteur multimédia dans le compartiment verrouillable. Il pourra ensuite être relié à l'écran via les entrées HDMI, VGA ou audio 3,5 mm.



Compartiment sécurisé



Support mural verrouillable inclus

Pour une solution clé en main, un support mural verrouillable est fourni sans frais supplémentaires. Vous pouvez ainsi installer votre écran en mode paysage ou portrait en toute sécurité.



Personnalisation sur demande

Des écrans sur mesure peuvent être fabriqués à la demande, par exemple pour intégrer une caméra ou ajouter une fonction tactile. Nous pouvons également personnaliser les modèles existants avec un module 4G pour la connectivité mobile ou un marquage/logo en vinyle.



Principales caractéristiques



2 500 CD/M² LISIBLE
EN PLEIN SOLEIL



Certification IP65



Certification IK10



Antenne Wi-Fi haute
performance anti-vandalisme



Lecteur multimédia Android



Film de protection UV



Fonctionnement
24h/24 et 7j/7



Peinture renforcée de qualité industrielle






Tableau des spécifications

		49 pouces
Écran	Résolution (px)	3840x2160
	Zone d'affichage (mm)	1073x603
	Format d'image	16:9
	Luminosité (cd/m ²)	2 500
	Couleur	16,7 M
	Angle de vision	178°
	Taux de contraste	1200:1
	Contraste dynamique	9000:1
Entrées AV	Vidéo	HDMI x 2
Alimentation	Consommation électrique (W)	380
	Tension d'entrée	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mécanique	Dimensions hors tout (HxLxP mm)	1500x746x140
	Dimensions de l'emballage (HxLxP mm)	1630x1000x300
	Entraxe VESA horizontal (mm)	800x500
	Entraxe VESA vertical (mm)	500x800
	Poids net (kg)	76
	Poids brut (kg)	95
	Indice IK	IK10
Environnement	Température de fonctionnement :	-20 °C à 50 °C
	Humidité de fonctionnement :	10 % - 80 %
	Température de stockage :	-30 °C à 60 °C
	Humidité de stockage :	5 % - 90 %
	Indice de protection	IP65
Informatique	Formats multimédia	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution multimédia	3840x2160/2160x3840
	Stockage interne	32 Go
	Processeur	Rockchip RK3399 @1,8 GHz
	Carte graphique	Mali-T860 MP4 @600 MHz
	Mémoire vive	4 Go DDR3
	USB	USB 2.0 Hôte (x2), USB 3.0 Hôte (x2)
	Réseau filaire	Ethernet 10/100Mb/s
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac
	Système d'exploitation	Android 10
Accessoires	Moteur graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Inclus	Câble d'alimentation, télécommande, support mural
	En option	Mise à niveau tactile, extension réseau, caméra
Garantie	Période de garantie	Garantie de 3 ans
	Assistance technique	Permanente

Sous réserve d'erreurs ou d'omissions








WAWACOM

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**
CONVERTIT.

 02 31 57 86 41

 contact@wawacom.fr

 WWW.WAWACOM.FR

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles

