



**WAWACOM**

*spécialiste de  
l'affichage dynamique*

# **FICHE TECHNIQUE TOTEM EXTÉRIEUR MURAL 65"**

[WWW.WAWACOM.FR](http://WWW.WAWACOM.FR)



# WAWACOM

## ✓ ATTIREZ, INFORMER, CONVERTISSEZ

Wawacom, l'affichage dynamique au service de votre visibilité

Dans un monde où l'image est devenue le premier contact entre une marque et son public, **Wawacom** accompagne les entreprises dans leur transition vers la communication digitale.

Notre mission : transformer vos espaces en véritables vecteurs d'attention, d'émotion et de performance commerciale.



Depuis la Normandie, nous concevons et installons **des solutions d'affichage dynamique et LED** sur mesure : écrans, totems, chevalets numériques, vitrines interactives ou bornes tactiles.

Nos produits allient design, fiabilité et simplicité d'utilisation pour offrir une visibilité optimale à chaque instant, qu'il s'agisse d'un commerce local, d'une collectivité ou d'une grande enseigne nationale.

Chez Wawacom, nous croyons qu'un écran n'est pas un simple support : c'est un **outil stratégique** pour valoriser votre image, capter l'attention et générer de nouvelles opportunités.

Nous mettons à votre service une expertise complète, du conseil à l'installation, en passant par la création de contenus et la maintenance, pour faire de chaque projet une réussite durable.

# WAWACOM

**PARTENAIRE DE VOTRE  
COMMUNICATION DIGITALE.**

**NOUS NE VENDONS PAS DES ÉCRANS,  
MAIS DE LA VISIBILITÉ !**



ÉCRAN VITRINE



BORNE TACTILE



TOTEM VIDÉO



BORNE DE  
PAIEMENT


# Écrans publicitaires extérieurs 65"



Écrans tout-en-un au design tablette élégant ; idéals par tous les temps

## Lisible en plein soleil

Grâce à leurs dalles professionnelles ultra-lumineuses (2 500 cd/m<sup>2</sup>), ces écrans sont jusqu'à 10 fois plus lumineux qu'une télévision domestique et restent parfaitement lisibles même en plein soleil.



2 500 cd/m<sup>2</sup>

## Panneau avec gradation locale complète

Conçus pour résister aux intempéries, ces écrans sont protégés contre toutes les conditions humides et les particules de poussière grâce à leur boîtier robuste certifié IP65. Toutes les cartes électroniques internes reçoivent un revêtement étanche, et les connecteurs AV surmoulés sont imperméables.



**4K** 4K Résolution



Résistant au vandalisme



Système avancé de régulation de la température



Verre antireflet



Capteur de lumière ambiante



Film protecteur anti-UV



Support mural verrouillable en mode paysage ou portrait



Branchement instantané



Utilisation continue 24h/24 et 7j/7



Personnalisation disponible

### Étanche aux intempéries

Conçus pour faire face aux éléments, ces écrans bénéficient d'une protection totale contre les intempéries et la poussière grâce à leur boîtier robuste certifié IP65. Un revêtement hydrofuge est appliqué sur tous les circuits internes ainsi que sur les connecteurs AV étanches.

IP65

- 6** Résistance à la poussière  
Protégé contre la poussière pouvant endommager l'équipement.
- 5** Résistance à l'eau  
Protégé contre les projections d'eau venant de toutes directions.



### Système avancé de régulation de la température

Pour prolonger la durée de vie de l'écran, le système de circulation d'air interne maintient une température idéale en toute circonstance. La climatisation intégrée peut être ajustée afin d'assurer le bon fonctionnement de l'affichage, peu importe le climat.



### Résistant au vandalisme

Protégés par un boîtier en acier doux et une vitre avant en verre trempé, ces écrans certifiés IK10 sont conçus pour résister aux dégradations potentielles dans les espaces publics. Pour éviter toute manipulation indésirable, les commandes et les entrées sont dissimulées et inaccessibles au public.

IK10

- 10** Résistance aux chocs  
Protégé contre les impacts de 20 joules



### Vitre antireflet avec protection UV

La vitre avant spécialement traitée disperse la lumière directe du soleil pour garantir une excellente visibilité, même en plein jour. Son revêtement UV avancé réduit la chaleur interne jusqu'à 71 %, ce qui diminue les besoins en refroidissement, améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie de l'écran.



### Option de mise à niveau réseau

Le lecteur multimédia Android intégré vous permet de mettre à jour facilement le contenu affiché via USB en mode plug & play. Vous pouvez aussi opter pour une connexion réseau, sans matériel additionnel, afin de profiter de notre logiciel CMS basé sur le cloud. Si besoin, l'installation de logiciels tiers est également possible.



### Casier interne

Si vous souhaitez connecter l'écran à une source externe, un espace est prévu dans le compartiment verrouillable pour installer un petit PC ou lecteur multimédia. Vous pouvez ensuite brancher l'appareil à l'écran grâce aux entrées HDMI, VGA ou audio 3,5 mm.




### Support mural verrouillable offert

Pour une solution clé en main, un support mural verrouillable est fourni sans frais supplémentaires, permettant une installation sécurisée de votre écran en mode paysage ou portrait.



### Options de personnalisation

Des écrans personnalisés peuvent être fabriqués sur demande pour répondre à des besoins spécifiques, comme l'ajout d'une caméra ou d'un écran tactile. Nous pouvons également adapter nos modèles existants pour intégrer un module 4G ou un logo/vinyle personnalisé.



Caractéristiques principales



Lisible en plein soleil,  
2 500 cd/m<sup>2</sup>



Certification IP65



Certification IK10




Antenne Wi-Fi haute performance  
résistante au vandalisme



Lecteur multimédia Android



Film protecteur anti-UV




Fonctionnement  
continu 24h/24 et 7j/7



Peinture industrielle renforcée



Rétroéclairage local  
à matrice complète



Résolution 4K



Casier intégré



Support mural  
sécurisé offert


## Tableau des spécifications

		65 pouces
Panneau	Résolution (px)	3840x2160
	Zone d'affichage (mm)	803,5x1428,5
	Format d'image	9:16
	Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	2 500
	Couleur	1,07B
	Angle de vision	89°
	Taux de contraste	1 400:1
	Contraste dynamique	100 000:1
Entrées AV	Vidéo	HDMI x 2
Alimentation	Consommation électrique moyenne (W)	550
	Tension d'entrée	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mécanique	Dimensions de l'unité (HxLxP mm)	1910x990x140
	Dimensions du colis (HxLxP mm)	2060x1280x330
	Entraxes VESA - Paysage (mm)	1100x400/1300x400
	Entraxes VESA - Portrait (mm)	600x800/600x1000
	Poids net (kg)	112
	Poids brut (kg)	165
	Indice de protection IK	IK10
Environnement	Température de fonctionnement :	-20 °C à 50 °C
	Taux d'humidité en fonctionnement :	10 % - 80 %
	Température de stockage :	-30 °C à 60 °C
	Taux d'humidité de stockage :	5 % - 90 %
Indice de protection du boîtier		IP65
Ordinateur	Formats multimédias	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des médias	3840x2160/2160x3840
	Stockage interne	32 Go
	Processeur	Rockchip RK3399 @1,8 GHz
	Processeur graphique	Mali-T860 MP4 @600 MHz
	Mémoire vive (RAM)	4 Go DDR3
	Ports USB	USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
	Réseau filaire (LAN)	Ethernet 10/100 Mb/s
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac
	Système d'exploitation	Android 10
Moteur graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessoires	Inclus	Câble d'alimentation, télécommande, support mural
	En option	Écran tactile en option, extension réseau, caméra
Garantie	Durée de garantie	Garantie 3 ans
	Assistance technique	À vie


Sous réserve d'erreurs ou d'omissions



Paysage




Portrait






**WAWACOM**

VOTRE PARTENAIRE AFFICHAGE DIGITAL POUR  
UNE COMMUNICATION QUI **CAPTE, INSPIRE ET**  
**CONVERTIT.**

 02 31 57 86 41

 [contact@wawacom.fr](mailto:contact@wawacom.fr)

 [WWW.WAWACOM.FR](http://WWW.WAWACOM.FR)

 3 rue du Four à Chaux, 14460 Colombelles

