



WAWA.COM

3 rue du four à chaux

14460 Colombelles

02.31.57.86.41

Fiches techniques

Ecran led display transparent


NTR - Series



Présentation

NTR - SERIES

Cadre ultra-fin facilitant l'installation



Cadre ultra-fin facilitan l'installation



Installation facile

La conception modulaire facilite l'assemblage et l'installation de l'armoire.



Entretien facile

Utilisation simple, les modules sont remplaçables individuellement, ce qui réduit les coûts de maintenance.



Stable

Structure repensée pour répondre aux besoins de montage, de maintien au sol et d'utilisation en intérieur comme en extérieur.



Plusieurs contrôle

Contrôle de groupe à distance pour une gestion facile d'un ou plusieurs écrans simultanément.

Productions	NTR 1	NTR 2	NTR 3.1	NTR 3A	NTR 3	NTR 5	NTR 8	NTR 10	NTR 15
Distance entre deux pixels	1,9x3,9	2,8 x 5,6	3,125 X 3,125	3,9 x 3,9	3,91 x 7,8	5,2 x 10,4	7,8 x 7,8	10,4 x 10,4	15,625 x15, 625
Pixel	129,024	61,952	102,4	64,512	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
Résolution du module	252x16	176 x 22	160 x 16	126 x 32	128x16	96x12	64x16	48x12	32x8
Résolution de l'écran	504 x 128	352 x 88	320 x 160	252 X128	256 x 64	192 x48	128x64	98X48	64x32
Transparence	42%	45%	45%	42%	60%	70%	60%	70%	80%
Brillance	800-3,000	800 - 6,000	800 - 6,000	800 - 6,000	800 - 6, 000	800 - 6,000	800 - 6,000	800 - 6,000	801 - 6, 000
Taille de l'écran	1000 x 500mm								
Poids de l'écran	10kg/m ²								
Alimentation	100V - 240V + 10% ; AC 50/60 HZ								
Raffraîchissement	>1920 Hz								
Température de fonctionnement	40°C - 45°C								